



試し刷り印刷設定

弊社 HP より PDF を開きます。

- ・ RICOH MPC2503、MPC5503 の場合
- ・ **両面印刷** にチェックを入れます。縮尺の種類を **なし** にします。



プリンターのメーカーや機種、**給紙トレイの種類**、両面印刷の**閉じ方(短辺とじ、長辺とじ)**、**原稿方向(たて、よこ)**が違う場合が御座いますので、ご使用のプリンターにあう形で印刷をお願いします。



・ Canon841C の場合

倍率を印刷可能領域に合わせるにして、両面印刷(短辺とじ)で印刷を行います。

印刷 1枚

送信先 Canon LBP843C/842C/8

ページ すべて

部数 1

カラー 白黒

詳細設定

用紙サイズ A4

1枚あたりのページ数 1

品質 600 dpi

倍率 **印刷可能領域に合わせる**

両面印刷 両面に印刷する

短辺とじ

システムダイアログを使用して印刷... (Ctrl+Shift+P)

印刷 キャンセル

また、システムダイアログより印刷設定を開いて、下記にチェックを入れ、両面印刷を短辺とじで、手差しトレイより行って下さい。

印刷設定

基本設定 ページ設定 仕上げ 略紙 印刷品質

お気に入り(E): <変更>標準設定 追加(I)... 編集(O)...

出力方法(M): 印刷

給紙方法(S): 全ページを同じ用紙に印刷

給紙部(I): 自動
手差し
カセット1

用紙名呼(N): 指定しない

用紙種類(O): パネル優先

A4/A5レターを縦送りにする(S)

ユーザー設定用紙を縦送りにする(U)

印刷済み用紙の裏面に印刷する(D)

設定確認(O)

標準に戻す(R)

OK キャンセル ヘルプ