

事故を防ぐ第一歩は、寒さ対策から

本洋通信工業おすすめ!

防寒対策用品

冷暖ペルチェベスト バッテリー付き

商品番号: JW-699



プロ仕様
ペルチェウェア
バッテリーセット

※1 連続使用8時間
最長約

※2 表面温度7℃
-23℃ 冷却

※1 冷却ゆらぎモード(強) 使用時
※2 環境温度を30℃に設定、強モードの場合

JW-699 ペルチェ冷暖ベスト
BT ABILITY バッテリーセット
フリーサイズ 11. ブラック
適応身長 155~185 cm
適応胸囲 80~116 cm

BT Ver:1.0
ABILITY

PELTIER ELEMENT VEST

Switchable cooling/heating function
Built-in 20,000mAh portable charger with PD
Installed detachable 3 plate devices with 60mm diameter

HIGH QUALITY
PROFESSIONAL MODEL

プロ仕様

ペルチェ素子を使用した冷暖両用のウェア。
長時間対応バッテリー、大型プレートを採用!

ここが違う!

冷暖両用
1年中活躍!

COOL AND WARM

スイッチ一つで冷暖の切り替えができ、1年中役立ちます。
[冷却 = ゆらぎモード(強冷) → 強冷 → 中冷 → 弱冷、暖め = ゆらぎ強暖 → ゆらぎ弱暖]

パワフル
大型ペルチェ!

HIGH POWER

冷却機能がより感じられるよう30mmペルチェ素子に、60mmの大型プレートを装着。
デバイスは背中と両サイドの3基搭載!

長持ち
※連続使用
最長約8時間!

LONG BATTERY

バッテリーは、USB パワーデリバリー 20,000mAh を採用!! ※PSEマーク取得
最大で約8時間の使用を実現いたしました。(※1 ゆらぎモード強冷時、環境により誤差が生じます)

フリーサイズ
サイズ調整付き!

FREE SIZE

伸縮性のある生地を使用。さらにウエスト部にサイズ調整ベルトを付け
ワンサイズでメンズのS~3Lに対応。女性も着用可能です。

オマケ機能
リュックに取付可!

EXTRA FEATURES

ペルチェ1基を取り外し、付属のスイッチとアタッチメントを使えば、リュックへ取り付けることができ
首元を冷やせます。暖め機能なら、カイロの代わりにも! 他にもアイテム次第で色々使えます。

60mm大型
ペルチェプレート

バッテリー収納
ポケット
(上部マジック付き)

サイズ調整
面ファスナー

通気性の良い
メッシュ生地

2WAY
ストレッチ生地

首元のデバイスを
お好みで背中に
装着可能。

故障しにくいよう
冷却時は電源オフ
後に約1分間排熱
を行う高機能仕様。

着丈: 約54cm 身幅: 約50cm 裾幅: 約44cm

オマケ機能

付属のアタッチメントを使用し、
リュックのショルダー部に取り
付け、首元を冷やせます。

リュックへ

熱を帯びにくいPDバッテリー
(充電残量表示付き)

(表) (裏)

PD 20,000mAh 急速充電対応
フル充電: PD対応充電器 = 約5時間
非対応充電器 = 約9時間

デバイスは半回転で
簡単に脱着できるラッチ式

ベストの洗濯時に
楽チン脱着。

JW-699

BT ABILITY ペルチェ冷暖ベスト
バッテリーセット

[カラー] 11. ブラック [サイズ] フリー
[入り数] 10 セット [希望小売価格] オープン

セット内容 ベスト(1)・ペルチェデバイス(3)・バッテリー(1)・コントローラ(2) = ベスト用・リュック用
リュック用アタッチメント(1)・充電用USBコード(1) ※ACアダプターは付きません。

ペルチェベストの注意点とお勧め着用方法 = コンプレッションウェア + ペルチェベスト + ファン付きウェア

肌に直接ご使用にならず、薄地のインナーの上に着用して下さい。
また冷却時は排熱があるためアウターの着用はお避け下さい。ただし、ファン付きウェアは上に着用可能です。
ファン付きウェアはペルチェベストとの相乗効果で高い冷却機能を発揮します。
粉塵の多い環境でご使用はお避け下さい。故障の原因となり、保証の対象外となる場合がございます。

◎お勧めのインナーウェア

JW-715 冷感3Dファーストレイヤー
JW-726、JW-727 EVOシリーズ

ここでチェック!



コントローラ

冷から暖、暖から冷への切り替えは、一度電源をオフにし、60秒経ってからお願いします。

冷却

長押しで電源オン

長押しで電源オフ

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

緑(弱)

白(ゆらぎ強)

青(強)

黄(中)

<

電源がない現場でもHOTしよう！

充電式コーヒーマーカー

商品番号:CM501DZ



どこでも淹れたて、
様々な現場に
贅沢なひと時を



ステンレス製マグカップ1個付き

充電式ケトル

商品番号:KT360DZ (青)

商品番号:KT360DZW (白)



バッテリーで沸かす、
現場やアウトドアで手軽に湯沸かし

充電式電子レンジ

商品番号:MW001GZ

どこでも食べ物や飲み物を温められる



本機寸法 (mm)

長さ:343

幅:318

高さ:338

質量:8.8kg

※質量はバッテリーを除く

推奨バッテリー

BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F
BL4080F/BL4080H

充電式保冷温庫

商品番号:CW001GZ (青)

商品番号:CW001GZO (オリーブ)

どこでも冷やす・温めるが可能



本機寸法 (mm)

長さ:663

幅:341

高さ:372

質量:16.1kg

※質量はBL4050F×2本装着時

衝撃を和らげ、動きにフィットするワークグローブ フーバー マイクロファイバー

意匠登録出願中!

衝撃吸収×グリップ力。
手の動きにフィット、立体縫製で変わる装着感



タッチパネルモデル
商品番号:FB-58
M/L/LLの3サイズ展開



3フィンガーレス
商品番号:FB-57
M/Lの2サイズ展開



5フィンガーレス
商品番号:FB-56
M/Lの2サイズ展開



取り回しがしやすい
インサイドベルト

手の構造に
フィットする
3D立体設計

裏起毛であたたかい!
寒冷地での作業に

防寒滑り止め軍手 5双組
商品番号:G-91



雨や雪の侵入をガードする防水仕様

ニトリル防水防寒フレックス手袋 マジック止め

商品番号:A-245



寒冷地での作業や除雪作業に



保温性を高める
ロングボアインナー

防水コーティング/袖口ガゼット付き

積雪作業でも足を守る先芯入りの長靴

イチオシ!
現場で際立つ、スリムライン!



安全カラーブーツ
先芯入

商品番号:JW-740



安全ショートブーツ
鋼鉄芯入

商品番号:JW-736



先芯マジック長靴
商品番号:HG-956

**毎年足元が寒い
冬の事務作業をお助けします**

**デスク下ヒーター
遠赤外線 パネルヒーター
商品番号:DPH-50A**



**今年のカイロは繰り返し
使える充電式はいかがですか**

**充電式カイロ ベージュ
商品番号:JK-KDR01BE**



**冷えが気になる人におすすめ
新感覚のボディシート**

**温感ボディーシート
商品番号:56619**

べトツキもさっぱり！



ライムの香り



**バチツとする痛みにおさらば
静電気の季節です
対策はバッチリですか**

**静電気防止リストバンド
商品番号:TK-SE11**



太洋通信工業株式会社

URL: <http://taiyo-tsushin.com/>

大阪営業部 大阪府大阪市西区西本町1-3-15
東京支店 東京都千代田区東神田1-5-5
東北支店 宮城県仙台市宮城野区扇町7-3-12
九州支店 福岡県福岡市南区塩原4丁目13-21メゾン ド響2階

弊社HPは
こちらから➡



Tel06-6536-7811
Tel03-6700-6211
Tel050-3498-9840
Tel050-3619-5810

osaka@taiyo-tsushin.com
tokyo222@taiyo-tsushin.com
tohoku@taiyo-tsushin.com
kyusyu@taiyo-tsushin.com